

SAPA DEKORPROFILER

DESIGN MED ADD, EXPRESSIVE OG OPTIMA



sapa:

By  Hydro


ADD

Add er et fleksibelt konsolsystem til montage af solafskærmninger, lynafledere, nedløbsrør, tagren-
der, skilte, belysning mv. Add-profiler kan endvidere
med fordel kombineres med profiler fra dekorse-
rien Expressive. Med profilets karakteristiske spor
kan man fremhæve indramningen af hver enkelt
glasenhed for at opnå en "picture frame"-effekt.

Udvendige dekorprofiler til 4150 og 4150 SX.



*Add basisdekorprofil 42693
Undersænket skrue*




*Add basisdekorprofil 42697 med kulørt
profil for at fremhæve facadens opdeling
og retning*



*Add basisdekorprofil 42693 med
geringsamling af horisontalt og vertikalt
profil, "picture frame"*



*I Add 42693 tilsluttes nedløbsrør og
tagrender med tilpassede beslag*




*I Add 42693 tilsluttes lynaflederkabler
med et enkelt og fleksibelt beslag*



*I Add 42693 tilsluttes solafskærmninger
og solskodder med tilpassede beslag,
se Solafskærmning*

PROFILOVERSIGT, ADD UDVENDIGE DEKORPROFILER TIL 4150 OG 4150 SX



EXPRESSIVE

Expressive giver stor designfrihed til at lade lys og skygge spille over facaden. Giv facaden retninger, understreg partier og elementer, kombinér med farvesætninger og overfladebehandlinger.

Expressive dekorprofiler kan også kombineres med profiler fra dekorserierne Add og Optima. Det er endvidere muligt at få sit eget design på profilerne, hvis det ønskes.

Udvendige dekorprofiler til 4150 og 4150 SX



Expressive dekorprofiler 42694 horisontalt kombineret med 42227 vertikalt



Expressive dekorprofiler 42678



Expressive dekorprofiler 42693 horisontalt kombineret med 68823 vertikalt



Expressive dekorprofiler 42813 horisontalt kombineret med 42811 vertikalt




Expressive dekorprofiler 68819 kombineret horisontalt og vertikalt



Expressive dekorprofiler 68822 kombineret med 42227 vertikalt

PROFILOVERSIGT, EXPRESSIVE UDVENDIGE DEKORPROFILER TIL 4150 OG 4150 SX




OPTIMA

Optima tilbyder forskellige designmuligheder med synlige eller skjulte fastgørelser. Sort overfladebehandling er en almindelig kombination med de kun 32 mm brede dekorprofiler.

Optima dekorprofiler kan også med fordel kombineres med dekorserien Expressive. Det er endvidere muligt at få sit eget design på profilerne, hvis det ønskes.

Udvendige dekorprofiler til 5050 SG og 4150 vertikalt.



Optima 42844/42845 har skjult fastgørelse



Optima 42844/42845. Skjult fastgørelse. Pulverlakeret sort



Optima 42651 horisontalt kombineret med 42653 vertikalt, fastgøres med synlig skrue i rustfri eller sortoxideret udførelse, c/c 200 mm



Optima 42844/42845, skjult fastgørelse horisontalt kombineret med Expressive 68821 vertikalt



Optima 42844/42845 vertikalt kombineret med Expressive 68823 horisontalt




Optima 42653 horisontalt og vertikalt, fastgøres med synlig skrue i rustfri eller sortoxideret udførelse, c/c 200 mm




Optima 42844/42845 horisontalt og vertikalt. Skjult fastgørelse af profilet, som er anodiseret med overfladen rustfrit look

PROFILOVERSIGT, OPTIMA UDVENDIGE DEKORPROFILER TIL 5050 SG

Dekorprofiler Optima til synlig fastgørelse



Dekorprofiler Optima til skjult fastgørelse



Optima 42844 med dæklister 42863 giver en smal udvendig profilbredde

sapa:

By  **Hydro**

Hydro Building Systems, Region Nordic, Baltic & Poland

Sweden	Norway	Denmark	Finland	Lithuania/Estonia/Latvia	Poland
SE-574 81 Vetlanda	NO-2027 Kjeller	DK-8240 Risskov	FI-02180 Espoo	LT-02244 Vilnius	92-620 Łódź, Polska
T +46 (0)383 942 00	T +47 63 89 21 00	T +45 86 16 00 19	T +358 (0)9 867 82 80	T +370 (0)5 210 25 87	T +48 (0)42 683 63 73
E sapa.se@hydro.com	E sapa.no@hydro.com	E sapa.dk@hydro.com	E system.fi@hydro.com	E sapa.lt@hydro.com	E sapa.pl@hydro.com
www.sapa.se	www.sapa.no	www.sapa.dk	www.sapabuildingsystem.fi	www.sapa.lt	www.sapabuildingsystem.pl